

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کیلان
مرکز آموزشی درمانی شفا

معرفی پرسش نامه بالینی چندمحوری میلون (ویرایش چهارم)

Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV (MCMI-IV)

دکتر افشین صابری (متخصص روان شناسی)

دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۳۰

آمفی تئاتر بیمارستان روان پزشکی شفای رشت



✓ پرسش‌نامه چند محوری بالینی میلون یا تست میلون (MCMI) آزمونی برای کمک به تشخیص و درمان اختلالات شخصیت و شناسایی آسیب‌های روانی است. چهارمین ویرایش این آزمون دارای ۱۹۵ گویهٔ بله و خیر می‌باشد.

✓ از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵، این پرسش‌نامه چهار بار ویرایش شده است:

MCMI-1: 1977

MCMI-2: 1987

MCMI-3: 1994

MCMI-4: 2015

تست روانشناسی میلون (MCMI)



تست روانشناسی میلون (MCMI)



- ✓ نام میلون برگرفته از نظریه شخصیت روان شناسی «تئودور میلون» می باشد.
- ✓ نسخه چهارم تست میلون در سال ۲۰۱۵ توسط شرکت پیرسون منتشر شده است که در مقایسه با نسخه قبلی تغییرات محسوسی داشته است.
- ✓ نسخه چهارم دارای ۱۹۵ آیتم است که برای ارزیابی افراد ۱۸ سال بالاتر و افرادی که تحصیلات پنجم ابتدایی داشته باشند، استفاده می شود.
- ✓ میلون ۴ از برخی جهات می تواند جانشین خوبی برای MMPI باشد. هر دو ابزار دامنه گسترده ای از آسیب شناسی بزرگسالان، الگوهای پایدار شخصیت، و نشانه شناسی بالینی را پوشش می دهند.
- ✓ تکمیل تست میلون ۴، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان می برد.

الگوهای بالینی شخصیت در آزمون بالینی چندمحوری میلون ۴ ، شامل ۱۲ زیرمقیاس به شرح زیر است:

شخصیت اسکیزوئید

دوری گزین

شخصیت نمایشی

شخصیت ضداجتماعی

شخصیت منفی گرا

شخصیت آشفته



شخصیت افسرده

شخصیت وابسته

شخصیت خودشیفته

شخصیت دیگر آزار

شخصیت خود آزارگر


شخصیت وسواسی جبری

مقیاس‌های آسیب شدید شخصیت

اسکیزوتایپال

مرزی

پارانوئید



آزمون بر اساس طبقات زیر نمره گذاری می شود:

شاخص های تغییر دهنده

الگوهای شخصیت بالینی

آسیب های شدید شخصیت

نشانگان بالینی

نشانگان شدید بالینی

شاخص ناهمسانی W

شاخص مطلوب بودن (y)

شاخص روایی (v)

شاخص بدجلوه‌دهی Z

شاخص افشاگری (x)

شاخص روایی ۷

- ✓ این شاخص شامل سه جمله دور از ذهن است. مثلاً (در ۱۰ سال گذشته هیچ ماشینی ندیده‌ام)
- این شاخص به پاسخ‌گویی تصادفی، حواس‌پرتی یا اختلالات خواندن حساس است.
- ✓ اگر فرد به ۲ یا ۳ تا از این جملات پاسخ مثبت داده باشد پرسش‌نامه معتبر نمی‌باشد و نمی‌توان نتایج نیمرخ را تفسیر کرد.
- ✓ آزمونگر باید در پاسخ‌نامه، پاسخ سه گویه ۶۵، ۱۱۰، ۱۵۷ را واریسی کند و به ازای هر پاسخ بله، یک نمره در نظر بگیرد. پس:
- ✓ اگر نمره خام این شاخص برابر با ۰ باشد: پروفایل معتبر
- ✓ اگر نمره خام این شاخص برابر با ۱ باشد: تردید در اعتبار پروفایل
- ✓ اگر نمره خام این شاخص برابر با ۲ و یا ۳ باشد: پروفایل فاقد اعتبار

شاخص افشاگری

- ✓ این شاخص بیمارانی را شناسایی می‌کند که حساسیت و دفاع بیش از حد دارند (نمرات پایین)، یا کسانی که بسیار بی‌پرده و خودافشاگر خود را نشان می‌دهند و احتمال تمارض وجود دارد (نمرات بالا).
- ✓ این مقیاس هیچ سؤالی ندارد و نمره خام این مقیاس از طریق جمع زدن نمرات مقیاس‌های شخصیت محاسبه می‌شود.
- ✓ نمره خام بین ۷ تا ۲۰ (کم گزارش‌دهی) و ۶۱ تا ۱۱۴ (بیش گزارش‌دهی): تردید در اعتبار پروفایل
- ✓ اگر نمره خام این شاخص کمتر از ۶ و یا بیشتر از ۱۱۵ باشد: پروفایل نامعتبر

شاخص مطلوب بودن Y

- ✓ این شاخص به ارزیابی میزان تلاش پاسخ دهنده در مطلوب جلوه دادن خود می‌پردازد.
- ✓ تفسیر بالینی این مقیاس در نمرات BR بالاتر از ۷۴ آغاز می‌گردد: در نمرات بالای ۷۴، اکثر بیماران در حال انکار مشکلات، مشکلات روان‌شناختی و شخصی هستند. نمره بالا نشان‌دهنده آن است که آزمودنی تلاش کرده خود را از نظر اخلاقی با فضیلت و از نظر عاطفی با ثبات نشان دهد (باید در اعتبار پروفایل تردید کرد).
- ✓ اگر بیمار به ۱۴ سوال پاسخ ندهد، پروفایل نامعتبر خواهد بود.
- ✓ اگر نرخ نمرات در مقیاس‌های ۱ تا 8B همگی کمتر از ۶۰ باشد، پروفایل نامعتبر خواهد بود.

شاخص بدجلوه‌دهی Z

- ✓ نمره آزمودنی در این شاخص نشان‌دهنده اغراق در مشکلات و علائم روان‌شناختی و تمایل به گزارش مشکلات بیشتر از آنچه واقعاً ممکن است وجود داشته باشد، می‌باشد.
- ✓ نمرات برافراشته از نظر بالینی در این مقیاس ممکن است القاء‌کننده التماس برای کمک، آشفتگی عاطفی حاد یا اغراق در نشانه‌ها برای بدست آوردن نفع شخصی (تمارض) باشد.

شاخص ناهمسانی W

✓ در نسخه ۴ پرسش نامه میلون اضافه شده است. شامل ۵۰ سوال است که ۲۵ جفت سؤالات را باهم بررسی می کند.

✓ اگر نمره خام این شاخص بین ۹ الی ۱۹ باشد: تردید در اعتبار پروفایل

✓ اگر نمره خام این شاخص ۲۰ و بیشتر از آن باشد: پروفایل نامعتبر است

جدول ۲.۲. تقسیم‌بندی حوزه‌ها بر اساس نمونه اولیه

حوزه‌ها	ایراز هیجانی	رفتار میان فردی	سبک شناختی	خودانگاره	احساس فرد از خودش	مکانیسم‌های دفاعی	(سازمان ریش نهی)	خلق / سرشت
	(رفتارهای قابل مشاهده)	(روشن فرد برای برداشتن اطلاعات)	(انتظارات فرد از دیگران)					
اسکیزونوید	تودار	نجوش	فقیر	از خود راضی	ناچیز	عقلانی سازی	نامتمایز	بی احساس
اجتنابی	اخمو	آزارنده	پریشان	بیگانه	آشفته و هراس	خیال بافی	شککننده	هراسان
افسرده	اندوهگین	بی دفاع	بدبین / قدر برآ	بی ارزش	رها شده	ریاضت کشی	تهی	اندوهناک
وابسته	کودکانه	مطیع (سلطه پذیر)	ساده لوح	نالایق / ناتوان / بی عرضه	ناپخته	درونی سازی	ناکامل	صلح جو
هیستریک	نمایشی	توجه طلب	دمدمی	گروه دوست	سطحی	تجزیه	گسیخته	متلون
سرکش	بی پروا	بسیار سرزننده / اغوا کننده	پروا / برتر / جسور	ناقص	بزرگ نمایی	بی ثبات	متغیر	
خودشیفته	مغرور	بهره کش	آزاده	قابل تحسین	ساختگی	توجیه عقلی	ساختگی	بی پروا
ضد اجتماعی	تکانشی	بی مسئولیت	ناهمنوا	خودمختار	نامطلوب	برون ریزی	متمرد	سنگ دل
دیگر آزار	عجولانه	خشن / تحقیر کننده	زمخت	ستیزه جو	مضر	انزوا	انفجاری	خصمانه
وسواسی	منظم	محترمانه / انطباق / متعصب / مطیع	قابل اعتماد	پنهان شده	واکنش وارونه	تجزیه شده	جدی	
منفی گرا	تخریب دهنده / ناگوار	متناقض	بدبین	ناخشنود	نوسان کننده	جابه جایی	آشفته	تحریک پذیر
خود آزار	پرهیزگار	محترمانه	خجالتی	نالایق	بی اعتبار	اغراق	وارونه	ملول
اسکیزوتایپال	عجیب و غریب	مرموز	موقعیتی / عجیب	جداد شده	آشفته	عمل زدایی	تکه تکه شده	آشفته یا بی حس
مرزی	اسپاسم گونه	متناقض	نوسانی	نامطمئن	ناسازگار	واپس روی	دو نیم شده	بی ثبات
پارانوئید	دفاعی	تحریک آمیز	بدگمان	مصون	تغییر ناپذیر	فراقکنی	انعطاف ناپذیر	آتشی مزاج

شخصیت اسکیزوئید

✓ این مقیاس، ۱۶ گویه دارد که تیپ متفعل - منزوی، از تیپ‌شناسی میلون را بازنمایی می‌کند. محتوای گویه‌ها مرتبط با انزوا عدم احساس لذت، انزوای رفتاری، اجتناب از روابط نزدیک، سرکوب عواطف، رفتارهای درون نگرانه و احساس پوچی، غیرمسئول بودن و ترجیح تنهایی می‌باشد. افراد مبتلا به این اختلال شخصیت، با فقدان تمایل و ناتوانی در لذت بردن یا احساس درد مشخص می‌شوند. آنها سرد و غیراجتماعی بوده و نیازهای عاطفی آنها اندک است.

شخصیت اجتنابی

✓ این مقیاس، تیپ فعال - منزوی از تیپ‌شناسی میلون را معرفی می‌کند هر چند که این افراد به اندازه افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید منزوی هستند اما به تماس با دیگران رغبت نشان می‌دهند و اگر اطمینان یابند که مورد آزار و اذیت دیگران قرار نمی‌گیرند و دیگران از آنها انتقاد نخواهند کرد، مایل به یافتن دوستان جدید برای خود هستند.

✓ انزوای آنها ناشی از انتقاد و تمسخر از جانب دیگران است.

شخصیت افسرده

✓ این مقیاس برای ارزیابی سبک شخصیت افسرده ساخته شده که گفته می‌شود مستقل از افسردگی بالینی وجود دارد هرچند که با اسکیزوئید و دوری‌گزین در بسیاری از جنبه‌ها از جمله ناتوانی در لذت بردن، ناشاد بودن و غمگین شباهت دارد اما افراد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل توجهی در کسب مجدد لذت دارند.

شخصیت وابسته

✓ افرادی که در این مقیاس نمره بالا می‌آورند، افرادی هستند که برای حمایت، ایمنی و راهنمایی به دیگران متکی هستند و به شکل منفعلانه منتظرند که دیگران راه را به آنها نشان دهند.

شخصیت نمایشی

✓ این مقیاس، جنبه‌هایی از تیپ فعال-وابسته در تیپ‌شناسی میلون را معرفی می‌کند. افرادی که در این مقیاس نمرات بالا می‌گیرند هر چند در اتکاء به دیگران مانند افراد دارای اختلال شخصیت وابسته هستند ولی فعال بوده و معمولاً برای بدست آوردن احترام و محبت از طرف دیگران مهارت‌های اجتماعی خوبی از خود نشان می‌دهند و در عین حال دارای یک ترس پنهان از خود مختاری و مستقل عمل کردن هستند.

شخصیت آشفته

✓ در نسخه ۴ پرسش‌نامه میلون اضافه شده است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می‌آورند، دارای سرخوشی مداوم و سطح انرژی بالایی هستند. معمولاً خلق و خوی ناپایدار دارند زود بی‌حوصله می‌شوند و رفتارشان بی‌پروا و بی‌هدف می‌شود دچار خشم‌های انفجاری زود گذر می‌شوند.

شخصیت خودشیفته

- ✓ این مقیاس، تیپ منفعل مستقل در تیپ‌شناسی میلون را می‌سنجد.
- ✓ افرادی که در این مقیاس نمره بالا می‌گیرند، افرادی هستند که بیش از حد به خودشان ارزش می‌دهند و از خود راضی متکبر و مغرور هستند. خود را به حق دانسته و به شکل خود محورانه‌ای به خود مشغولند.

مقیاس 6B (شخصیت آزارگر)

- ✓ تیپ فعال ناموفق از تیپ‌شناسی میلون را می‌سنجد و نام دیگر این مقیاس، اختلال شخصیت پرخاشگر است. این افراد به شیوه‌ای خشن و با رفتار قدرت طلبانه دیگران را مورد پرخاشگری کلامی و رفتاری قرار می‌دهند و به راحتی حقوق دیگران را ضایع می‌کنند و احساسات آنها را جریحه دار می‌سازند.

شخصیت وسواسی

- ✓ تیپ متفعل - دوسوگرا، از تیپ‌شناسی میلون را می‌سنجد.
- ✓ محتوای گویه‌ها مرتبط با رفتار کمال‌گرایانه و منظم، بی‌حوصلگی، رفتار مطیع‌آبانه، سرکوب عواطف و خشکی و تعصب می‌باشد.
- ✓ این افراد با احساس کنترل و کمال‌گرایی، تقاضاهای بالایی از خود و دیگران دارند. هرچند که آنها ظاهراً هم‌رنگ و مطیع هستند اما ناراحت و رنجورند.


شخصیت منفی‌گرا

- ✓ این مقیاس، به ارزیابی تیپ فعال - دوسوگرا در تیپ‌شناسی میلون می‌پردازد. افرادی در این مقیاس نمره بالا می‌گیرند که بین اعتنا و بی‌اعتنایی نسبت به دیگران دو دل هستند و گاهی در حالی که نزاع‌های درونی آنها به موازات هم هستند، به شکل غیرمعمول دچار خشم و لجبازی می‌شوند که با دوره‌هایی از گناه و شرمساری همراه است.

شخصیت خود آزار

✓ در تیپ‌شناسی میلون، تیپ منفعل - ناراضی را می‌سنجد.

✓ این افراد به گونه‌ای ناراحتی‌ها و شرمساری‌ها را نقل می‌کنند که ظاهراً لایق آنها بوده‌اند و به دیگران اجازه می‌دهند از آنها بهره‌کشی کنند.



شخصیت اسکیزوتایپال

✓ این مقیاس، آسیب ساختاری شدیدتر را می‌سنجد.

✓ محتوای گویه‌ها مربوط به آسیب‌شناختی انزوای بین فردی و ترجیح انزوای اجتماعی، رفتارهای وابسته و احساس کم‌رویی می‌باشد. افرادی که در این مقیاس نمره بالا می‌گیرند، معمولاً از نظر اجتماعی منزوی هستند و دلبستگی به روابط اجتماعی ندارند آنها غرق در افکارشان هستند و عقیده بر این است که این افراد مستعد ابتلا به اسکیزوفرنی هستند.

شخصیت پارانوئید

- ✓ این افراد در احساسات و الگوی فکری خود محبوس هستند و به شکل دفاعی، بدگمان هستند. اغلب فکر می کنند که دیگران در تلاش برای کنترل یا نفوذ بر آنها به شیوه ای بدخواهانه هستند.
- ✓ مَنشی آزاردهنده، تحریک پذیر، خشن و تند دارند و افکارشان خشک است.

شخصیت مرزی / سیکلوئید

- ✓ محتوای گویه ها در این مقیاس، مرتبط با خلق بی ثبات، خشم، رفتار و واکنش های جنجالی، خُلق و روابط بی ثبات می باشد.
- ✓ این افراد به نسبت های گوناگون بداخلاق، ناراحت، مضطرب و افسرده هستند. به نظر می رسد آنها فاقد یک احساس روشن از هویت خود هستند.
- ✓ شخصیت های مرزی دائم جویای تأیید و توجه هستند.

مقیاس A (اختلال اضطراب)

این مقیاس، نشانه‌های اضطراب تعمیم یافته را می‌سنجد. محتوای گویه‌ها راجع به تنش عصبی، گریه، دودلی، و نگرانی است.

مقیاس H (اختلال شبه جسمی)

نشانه‌های اضطراب را می‌سنجد که ممکن است، نشانه‌های جسمی و بدنی مربوط به جا شده باشد. محتوای گویه‌ها مرتبط با شکایت‌های بدنی نامعلوم، نگرانی، گریه، و خستگی است.

مقیاس N (دوقطبی: اختلال مانیک)

این مقیاس، هیپومانانی و برخی علائم مانیک را می‌سنجد که شامل گویه‌های راجع به پرش افکار، انرژی زیاد، تکانشی بودن، عزت نفس افزایش یافته، و فعالیت زیاد می‌باشد.

مقیاس D (اختلال افسردگی خویی)

این مقیاس، افسردگی با دوره ۲ سال یا بیشتر را می‌سنجد. بیماران افسرده‌خو قادر به ادامه و انجام کارهای روزمره، علیرغم خلق افسرده‌شان می‌باشند. محتوای گویه‌ها بی‌احساسی، احساس دلسردی و فقدان انرژی، دوره‌های گریه زاری، شناخته‌های تنفر آمیز و احساس گناه را منعکس می‌کند.

مقیاس B (وابستگی الکلی)

این مقیاس ۱۵ گویه دارد که یا گویه آن مستقیماً مرتبط با سوء استفاده از الکل است و ۹ گویه دیگر به طور غیرمستقیم مرتبط با باده نوشی است. این گویه‌ها شامل تکانش بودن دلیل تراشی، عدم رعایت هنجارهای اجتماعی خود خواهی و پر خاشگری نسبت به اعضای خانواده می‌باشد.

مقیاس R (اختلال استرس پس از ضربه)

مقیاس یک مقیاس جدید است و در نسخه‌های قبلی نبوده، ۱۶ گویه دارد و محتوای گویه‌ها در رابطه با خاطرات دردناک، وحشت‌های شبانه، گزارشاتی از تروما و فلش بک‌ها می‌باشد.

مقیاس T (وابستگی به مواد)

محتوای گویه‌های آن مربوط به سابقه‌ای از الگوی سوء مصرف مواد در گذشته و در حال حاضر است و همچنین مرتبط با گسستگی‌ها در روابط بین فردی و مشکلات کنترل تکانه می‌باشد ۶ گویه مستقیماً سوء مصرف مواد را بررسی میکند و ۸ گویه به طور غیرمستقیم، مشکلات قانونی عدم پیروی از هنجارهای اجتماعی اعمال ضد اجتماعی، عدم مسئولیت پذیری و دلیل تراشی را می‌سنجد.

مقیاس های اعتبار

علامت	مقیاس	نمره خام	تفسیر
V	عدم اعتبار	-	قابل قبول
W	ناهمسانی	۰	قابل قبول
K	افشاء	۳۷	معتبر
Y	مطلوبیت	۱۷	-
Z	منفی نمایی	۷	-

اعتبار دارد

اعتبار آزمون

۹۸٫۶

کدهای برافراشته

اعتبار	نمرات			پایین	متوسط	بالا
شاخص های اصلاح	نشانه	نمره خام	BR	-	۳۵	۷۵
افشاء	X	۳۷	۶۰			
مطلوبیت	Y	۱۷	۷۵			
منفی نمایی	Z	۷	۵۳			

مقیاس های شخصیت

نمرات

سبک شخصیتی

تیپ شخصیتی

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت	تیب شخصیتی	سبک شخصیتی	نمرات			مقیاس های شخصیت
۱۱۵	۸۵	۷۵	۶۰	۰	BR	نمره خام
						نشانه
						اسکیزوئید
						۱
						۳
						۲۵
						اجتنابی
						2A
						۵
						۴۲
						اقسرد
						2B
						۷
						۵۲
						وابسته
						3
						۴
						۴۰
						نمایشی
						4A
						۱۸
						۷۷
						آشفته
						4B
						۱۶
						۶۹
						خود شیفته
						5
						۱۰
						۷۲
						ضد اجتماعی
						6A
						۸
						۷۱
						دیگر آزار
						6B
						۶
						۶۳
						جبری
						7
						۱۸
						۶۹
						منفی گرا
						8A
						۹
						۶۶
						خود آزار
						8B
						۲
						۲۴
۱۱۵	۸۵	۷۵	۶۰	۰	BR	نمره خام
						نشانه
						اسکیزوتایپال
						S
						۲
						۲۳
						مرزی
						C
						۶
						۵۹
						پارانوئید
						P
						۷
						۶۶
غالب بودن مشکل	وجود مشکل				نمرات	آسیب شناسی

آسیب‌شناسی	نمرات			وجود مشکل		غالب بودن مشکل
مجموعه نشانگان بالینی	نشانه	نمره خام	BR	۶۰	۷۵	۸۵
اضطراب تعمیم یافته	A	۳	۴۵			
علائم جسمانی	H	۲	۲۰			
طیف دوقطبی	N	۴	۴۸			
افسردگی مداوم	D	۹	۶۰			
مصرف الکل	B	۱	۶۰			
مصرف مواد	T	۱	۶۰			
استرس پس از ضربه	R	۹	۷۳			
نشانگان شدید بالینی	نشانه	نمره خام	BR	۶۰	۷۵	۸۵
طیف اسکیزوفرنیا	SS	۶	۵۲			
افسردگی اساسی	CC	۵	۶۰			
اختلال هذیانی	PP	۳	۶۴			

نمرات استخراج شده در ابعاد گروسمن براساس مقیاس‌های دارای برافراشتگی

ابعاد مقیاس‌ها	نمرات			قابل تفسیر	
نمایشی	4A	نمره خام	BR	۳۵	۷۵
به‌طور چشمگیری نمایشی	4A.1	۳	۷۰		
از نظر بین فردی در جستجوی توجه	4A.2	۹	۸۸		
از نظر خلقی ناپایدار	4A.3	۸	۶۹		

نمرات استخراج شده در ابعاد گروسمن

ابعاد مقیاس ها				نمره خام	BR
1.1	غیر تعاملی	۲	۳۸	۴	۷۴
1.2	از نظر درونی کم مایه	۲	۳۳	۱	۳۵
1.3	از نظر خلق و خوی بی احساس	۱	۲۹	۱	۴۹
2A.1	رویگردان از روابط بین فردی	۱	۱۴	۷	۸۶
2A.2	خودپنداره احساس عدم تعلق	۳	۵۰	۴	۳۴
2A.3	از نظر درونی آزرده	۱	۳۳	۶	۳۶
2B.1	از نظر شناختی جبرگرا	۳	۳۹	۴	۷۵
2B.2	خود بی ارزش پندار	۰	۱۶	۴	۵۴
2B.3	از نظر خلقی ماتم زده	۱	۳۰	۰	۱۳
3.1	نمودهای نابالغانه رفتاری	۲	۳۴	۱	۲۶
3.2	از نظر بین فردی مطیع	۰	۱۱	۳	۶۱
3.3	بی عرضه پنداری خود	۲	۳۸	۳	۳۲
4A.1	به طور چشمگیری نمایی	۳	۷۰	۱	۲۴
4A.2	از نظر بین فردی در جستجوی توجه	۹	۸۸	۰	۱۰
4A.3	از نظر خلقی ناپایدار	۸	۶۹	۲	۶۰
4B.1	به وضوح تند و شتابزده	۵	۶۹	۱	۳۴
6B.1	بیان تند و آزارنده				
6B.2	کینه توز در روابط بین فردی				
6B.3	منش انفجاری				
7.1	شدیداً منضبط				
7.2	از نظر شناختی خشک و ریزین				
7.3	مطمئن به خود				
8A.1	بسیار تلخ و گرنده				
8A.2	ناراضی از خود				
8A.3	از نظر خلقی تحریک پذیر				
8B.1	خود نالایق پنداری				
8B.2	منش متضاد (در تجربه لذت و درد)				
8B.3	از نظر خلقی ملول				
S.1	از نظر شناختی غیر عادی				
S.2	خودپنداره عجیب - غریب				
S.3	از نظر درونی درهم				
C.1	خودپنداره ناپایدار				

نشانگان هشداردهنده

AD	اختلال نقص توجه بیش‌فعالی بزرگسالان	۲
AS	طیف اتیسم	۰
CA	سواستفادهٔ کودکی	۰
EA	اختلالات خوردن	۲
EM	عدم کنترل هیجانی	۲
EX	خشم انفجاری	۲
HP	دل مشغولی سلامتی	۱
IA	بیگانگی با دیگران	۱
PD	سوء مصرف داروهای تجویزی	۰
SP	پتانسیل خودتخریبی	۴
SB	رفتارها/ تمایلات خودآسیبی	۰
TB	آسیب تروماتیک مغز	۰
VP	تمایل به انتقام جویی	۱



باساں